




Согласовано			
Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №	

P - 001 - 1675 - ГП


Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

					P - 001 - 1675 - ГП		
					Администрация городского округа		
					муниципального образования "город Саянск"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Гл. специалист	Черепанова	<i>Черепанова</i>			Устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль внутримкрорайонного проезда от ул.Ленина до ул.Школьная в микрорайоне Юбилейный г.Саянск		
Разработал	Смирнов В.А.	<i>Смирнов</i>			Стадия	Лист	Листов
Норм. контр.	Черепанова	<i>Черепанова</i>			П	2	
					План привязки объектов.		
					Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"		

Инв. № подп.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------



Разработка траншеи под кабель вручную



P - 001 - 1670 - ГП

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"
г.Саянск, микрорайон Мирный, дорога
вдоль многоквартирного дома №5
микрорайона Мирного . (устройство проезда)

Стадия	Лист	Листов
II	2	

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба
подготовки и обеспечения
градостроительной деятельности
"город Саянск"


План привязки объектов

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Гл. специалист		Черепанова	<i>Черепанова</i>	
Разработал		Смирнов В.А.	<i>Смирнов</i>	
Норм. контр.		Черепанова	<i>Черепанова</i>	

Спецификация



Сечение по дорожкам



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Объём		Примечание
				ед.	всех	
1	2	3	4	5	6	7
		Дорожки сквера Первостроителей				
1	Плитка тротуарная декоративная "Мираж" (цвет серый) на бетонном основании	м ²	1040,0			
	Плитка тротуарная декоративная "Мираж" (цвет бежевый) на бетонном основании	м ²	250,0			
2	ГОСТ 26633-91	Бетон кл.В12,5	м ³	129,0		
3	ГОСТ23735-79	Песчано-гравийная подготовка,б-100мм	м ³	129,0		
4	ГОСТ 6665-91	БР 100.20.8	шт	870		
5		Газон	м ²	2100,0		
6		Скамейки	м ²	26		
7		Акация	шт	50		
8		Чернозём	м ³	210,0		
9		Выемка грунта	м ³	265,0		
10		Урны	шт	26		

С - 001 - 1575 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол.уц. Лист № док. Подпись. Дат


1. *l*

Гл. спец. Черепанова Е.В.


Саянск. Микрорайон Юбилейный
Сквер Первостроителей

Разбивочный чертёж.
Сечение по дорожке. Спецификация

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования
"город Саянск"



Согласовано			
Ини. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №	



1 - 1

Асфальтобетон мелкозернистый плотный ГОСТ 9128-97 h=40мм
Асфальтобетон крупнозернистый плотный ГОСТ 9128-97 h=40мм

Шебень гравийный h=100мм
Песчано-гравийная смесь ГОСТ 23735-79 h=200мм

Уплотненный грунт




Спецификация

	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ег, кг	Примечание
Проезд					
Монтаж					
	ГОСТ 9128-97	Асфальтобетон плотный крупнозернистый толщ.=40мм	м ²	385,0	
	ГОСТ 9128-97	Асфальтобетон плотный мелкозернистый толщ.=40мм	м ²	385,0	
		Щебень рядовой М-600-800 кг/м ² толщина=100мм	м ³	38,5	
	ГОСТ 23735-79	Песчано-гравийная подготовка толщи.=200мм	м ³	77,0	
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 300.30.15	шт	30	
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 100.30.15	шт	15	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл В15	м ³	3,8	
		Выемка грунта	м ³	155,0	
	ГОСТ 8732-38	Труба стальная Ø102x4, L=13,0м	шт	1	125,7кг
Демонтаж					
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 300.30.18	шт	12	
Парковка					
	ГОСТ 9128-97	Асфальтобетон плотный мелкозернистый б=50мм	м ²	122,0	
		Щебень рядовой М-600-800 кг/м ² толщина=100мм	м ³	12,2	
	ГОСТ 23735-79	Песчано-гравийная подготовка толши.=200мм.	м ³	24,4	
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 300.30.15	шт	10	
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 100.30.15	шт	3	
	ГОСТ 26633-91	Бетон кл В15	м ³	1,25	
		Выемка грунта	м ³	50,0	

Условные обозначения:

- Проект подъездной дороги ко второму блоку жилого дома №6 м-на Солнечный и парковки выполнен на основании задания администрации городского округа муниципального образования "город Саянск".
- В торце здания, от проезда на территорию детского учреждения, где самая низкая точка, для отвода воды проложить под проездом металлическую трубу Ø100мм (можно б/у) длиной 13,0м

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	P - 001 - 1599 - ГП
1						Администрация городского округа муниципального образования г.Саянск
Л.руководителя	Григорьевич					Благоустройство придомовой территории жилого дома №6 микрорайона Солнечный г. Саянск, Иркутской области .
Гл. спец.	Черепанова					Стадия
I. контроль	Черепанова					Лист
						Листов
						P 2 2
						Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"
						Подъездная дорога к дому №6. Парковка.



Соргувано

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Код	Масса ед./кг	Примечание
		Парковка			
		Монтаж			
	ГОСТ 9128-97	Асфальтобетон плоский мощность нижней толщ.=50мм	м ²	107,5	
		Щебень гравийный М-600-200 кг/м ³ толщ.=50мм	м ³	5,4	
	ГОСТ 23735-79	Песчано-гравийная подготовка толщ.=100мм.	м ²	12,35	
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 100.30.18	шт	32	
		Выемка грунта	м ³	23,13	
		Проезд			
		Ремонт асфальтобетонного покрытия отремонтированного вл=70мм	м ²	60,0	
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	Камни бортовые БР 100.30.18	шт	34	

Условные обозначения:



Общие указания см. лист АС-1.

P - 001 - 1597 - ГП


Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"

Имя, Фамилия	Лист № документа	Подпись	Дата	Муниципального образования: город Саянск	Стадия	Лист	Листов
А. Амангельдыев				Год осуществления приложенного территории жилого дома №9 микрорайона Солнечный г. Саянск Иркутской области	P	2	
Черепанова							
Норм. документ	Черепанова			Парковка. Ремонт проезда.			



Coriaco вано

Знам. № поэз



Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед., кг	Примечание
		Парковка			
		Монтаж			
ГОСТ 9128-97		Асфальтобетон плотный мелкозернистый б=50мм м ²	114		
		Щебень рядовой М-600-800 кг/м ³ б=50мм м ³	5,5		
ГОСТ 23735-79		Песчано-гравийная подготовка б=100мм, м ³	11,5		
ГОСТ 6665-91		Камни бортовые БР 300.30.18 шт	9		
ГОСТ 6665-91		Камни бортовые БР 100.30.18 шт	3		
ГОСТ 26633-91		Бетон кл В15 м ³	1,08		
		Выемка грунта м ³	24,0		
		Демонтаж			
ГОСТ 6665-91		Камни бортовые БР 300.30.18 шт	5		
ГОСТ 6665-91		Камни бортовые БР 100.30.18 шт	15		
		Ремонт асфальтового покрытия проезда			
ГОСТ 9128-97		Асфальтобетон плотный мелкозернистый б=50мм м ³	300,0		
	Разборка де	формированного полотна проезда м ²	150,0		

Условные обозначения:




Общие указания см. лист АС-1.

P - 001 - 1598 - ГП

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"
Благоустройство придомовых

Гл. специалист	Черепанова <i>Наталья</i>	территория жилого дома №14 микрорайона Центральный г.Саянск <i>Иркутская область</i>	П	2
Норм. контр.	Черепанова <i>Наталья</i>	Парковка. Ремонт проезда.	Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"	



Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Смирнов В.А.				
Норм. контр.	Черепанова				

P - 001 - 1634 - ГП


Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"

благоустройство придомовой
территории жилого дома №1
микрорайона Строителей г. Саянск
Иркутской области

Стадия Лист Листов
П 2

Парковка. Ремонт
пешеходных дорожек.


Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"



Условные обозначения:

-  — Проектируемая парковка
 -  — Ремонтируемая пешеходная дорожка
 -  — Ремонтируемая проезжая часть

Общие указания см. лист АС-1.



P - 001 - 1636 - ГП


Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Иzm.	Кол.	Лист	№ док	Подп.
Гл. специалист	Черепанова			Черепанов
Разработал	Смирнов В.А.			Смирнов
Норм. контр.	Черепанова			Черепанов


Благоустройство придомовой
территории жилого дома №3
микрорайона Октябрьский г. Саянск
Иркутской области

Парковка. Ремонт
пешеходных дорожек,
проезжей части.

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"




Системный проект



Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №

Согласовано







Р - 001 - 1631 - ГП					
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"					
Иzm.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Смирнов В.А.				
Норм. контр.	Черепанова				

Благоустройство придомовой территории жилого дома №1 микрорайона Центральный г. Саянск Иркутской области

Стадия Лист Листов

Парковка. Ремонт пешеходных дорожек.

Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"



C:\Documents and Settings\ПК\Рабочий стол\ВЛЮДЯ СМИРНОВ\26-3.jpg Ремонт проезжей части S=500м²

Согласовано			

Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.
				дата
Гл. специалист	Черепанова			<i>Черепанов</i>
Разработал	Смирнов В.А.			<i>Смирнов</i>
Норм. контр.	Черепанова			<i>Черепанов</i>

P - 001 - 1637 - ГП

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"


Н/ЗМ.	КОЛ.	УЧИСТ	№ док.	Подп.	Дата	
Гл. специалист	Черепанова			<i>Андрей</i>		Благоустройство придомовой территории жилого дома №3 микрорайона Солнечный г. Саянск Иркутской области
Разработал	Смирнов В.А.			<i>Смирнов</i>		

Парковка. Ремонт
пешеходных дорожек.

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"

Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам.	Нр
-------------	----------------	-------	----



Общие указания см. лист ГП-1.

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Романова				
Норм. контр.	Черепанова				

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"


г.Саянск, Иркутская обл. Благоустройство
придомовой территории жилого дома №14
микрорайона Строителей.

План привязки парковок, проездов
и дорожек.

Стадия Лист Листов

П 2

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"



Общие указания см. лист ГП-1.


Р-001-1646-ГП

Условные обозначения:

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

г.Саянск. Иркутская обл. Благоустройство придомовой территории жилого дома №12

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"



Условные обозначения


S=335.2

Общие указания см. лист ГП-1

P = 0.01 < 0.05

[View all posts](#) [View all posts](#) [View all posts](#)

					P - 001- 1654 - ГП		
					Администрация городского округа		
					муниципального образования "город Саянск"		
	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ожа оро- мы	Гл. специалист	Черепанова			г. Саянск, Иркутская обл. Благоустройство придомовой территории жилого дома №9 микрорайона Строителей.		
	Разработал	Романова			Стадия	Лист	Листов
	Норм. контр.	Черепанова			P	2	
План привязки парковок, проездов и пешеходных дорожек.						Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"	




Условные обозначения:

- Тротуар
- Восстановление дорожного покрытия
- Граница территории жилого дома
- Участки демонтажа борового камня

1. Общие указания см. лист ГП-1.
2. На тротуаре (обозначенном на сечении 1-1) выполняется демонтаж существующего разбитого бортового камня.

1-1



P - 001 - 1657 - ГП					
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"					
Изв.	Подп.	Взам. и нв.	№	Дата	
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Романова				
Норм. контр.	Черепанова				
План привязки троуара. Сечение 1-1.					Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"
Стадия	Лист	Листов			
P	2				

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед. кг	Примечание
Ремонт проезда					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый тип Б, плотный б=50мм	1259		
	ГОСТ 9128-2009	Выравнивающий слой - асфальтобетонная смесь пористая мелкозернистая тип Б, марка 2	14.0		166.21 тн
	ГОСТ 6665-91	БР 300.30.15	шт 54	320кг	17.3 тн
		Выемка грунта вручную под бортовой камень	м³ 6.0		
		Демонтаж бортового камня	шт 54	380кг	20.52 тн
		Песчано-гравийная смесь	м³ 5.4		
Пешеходная дорожка					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, б=30мм	217.0		15.49 тн
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм	11.0		
	ГОСТ 6665-91	БР 100.20.8	шт 170	36кг	6.12 тн
		Выемка грунта вручную под бортовой камень	м³ 2.5		
		Планировка грунта	м² 170.0		
		Песчано-гравийная смесь	м³ 5.4		
Тротуар					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, б=40мм	21.0		2.0072 тн
	ГОСТ 6665-91	БР 100.20.8	шт 18	36кг	0.648тн
		Выемка грунта вручную под бортовой камень	м³ 0.9		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь	м³ 4.0		
Парковка №1					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый, тип Б плотный б=40мм	240.0		
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм	240.0		46.17 тн
	ГОСТ 8267-93	Щебень из гравия, фракция 5-10мм, б=50мм	12.0		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная подготовка б=100мм	м³ 24.0		
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт 46	100кг	4.6 тн
		Отсыпка откоса грунтом	м³ 240		прикладывая фотографии откоса
		Демонтаж бортового камня	шт 6	380кг	2.28 тн
Парковка №2					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый, тип Б плотный б=40мм	132.0		
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм	132.0		25.4 тн
	ГОСТ 8267-93	Щебень из гравия, фракция 5-10мм, б=50мм	6.6		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная подготовка б=100мм	м³ 13.2		
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт 46	100кг	4.6 тн
		Выемка грунта вручную	м³ 2.3		
		Демонтаж бортового камня	шт 14	380кг	5.32 тн
		Разработка грунта в отвал S=150x0.25	м³ 37.5		
Подъезды 1, 7					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый, тип Б плотный б=40мм	38.0		3.671 тн
		Демонтаж бетонной площадки б=200мм	м² 38.0	7.6м²	15.2 тн
	ГОСТ 26633-2015	Бетон кл В15 на ремонт горловин колодцев	шт 6	0.714м³	

Условные обозначения:

- Парковки №1 и №2
- Проезд
- Тротуар
- Пешеходная дорожка
- Граница территории жилого дома №2

- Общие указания см. лист ГП-1.
- На дорожке- сечение 2-2 разбитый поребрик не демонтируется, гравийным щебнем выполняется основание под асфальтобетон и укладывается слой асфальтобетона.
- У подъездов №1 и №7 демонтируются бетонные площадки площадью $S = 38,0\text{m}^2$ и асфальтируются
- Необходимо поднять горловины колодцев тепловых камер - 6 штук, расход бетона 0,6м³

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Норм. конгр.	Черепанова				

P - 001 - 1628 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Благоустройство придомовой территории жилого дома №2 в микрорайоне Ленинградский г. Саянск Иркутской области


Стадия

Лист


Листов

План привязки парковок, проездов и пешеходных дорожек. Спецификация.

Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности" город Саянск"



P - 001 - 1659 - ГП					
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"					
Изв.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Смирнов В.А.				
Норм. контр.	Черепанова				
Благоустройство придомовой территории жилого дома №17 микрорайона Стройтелей г. Саянск Иркутской области					Стадия
					Лист
					Листов
					P 2
Парковка. Ремонт пешеходных дорожек.					Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"



брожка2


S=135,0




Профиль дорожки 2

Дорожка 1

S=135,0



Профиль дорожки 1



Общие указания см. лист ГП-1.

P - 001 - 1660 - ГП





Администрация городского округа муниципального образования "город Саяногорск"

Изл. №	Лист №	14
Гл. счетная часть	Черепанова	<i>18.12.</i>
Норм. контр.	Черепанова	

г.Саянск, Иркутская обл. Благоустройство придомовой территории жилого дома №18 микрорайона Юбилейный

План привязки , проезда, пешеходных дорожек и тротуара. Дорожки 1 и 2. Профили дорожек.

Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"

1 - 1**2 - 2****3 - 3****1****4 - 4**

P - 001 - 1662 - ГП


Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"Благоустройство придомовой территории
жилого дома №19 микрорайона
Юбилейный г. Саянск Иркутской областиСтадия Лист Листов
П 2Парковка. Ремонт
пешеходных дорожек.Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"

Изв. № подл	Подпись и дата	Взам. изв. №

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Гл. специалист					
Разработал					
Норм. контр.					

Согласовано

Ини. № подп.	Подпись и Дата	Взам. инв. №
--------------	----------------	--------------



Общие указания см. лист ГП-1.

Р - 001 - 1661 - ГП


Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"

г. Саянск, Иркутская обл. Благоустройство придомовой территории жилого дома №65 микрорайона Октябрьский		Стадия	Лист	Листов
Гл. специалист	Черепанова	Лебедев	П	2
Норм. контр.	Черепанова	Лебедев		

План привязки проезда, тротуара, парковки и пешеходных дорожек.

Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба поддержки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"

Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №



Условные обозначения:

- Парковка
- Ремонт дорожки №1
- Озеленение
- Граница территории
- Пешеходные
- Ремонт малой формы
- жилого дома
- дорожки
- Проезд
- Тротуар
- Поднятие горловин
- колодцев

Общие указания см. лист ГП-1.

Иzm.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Романова				
Норм. копр	Черепанова				
План привязки парковки, проездов и пешеходных дорожек.					Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"
г.Саянск, Иркутская обл. Благоустройство придомовой территории жилого дома №15 микрорайона Строителей.	Стадия	Лист	Листов		
	П	2			

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, кг	Примечание
Ремонт проезда					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый тип Б плотный б=50мм	1440	190,11тн	
	ГОСТ 9128-2009	Выравнивающий слой -асфальтобетон мелкозернистая тип Б, марка 2	16,0	16,0	
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт 480	100	48,0тн
		Выемка грунта вручную	м³ 25,2		
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.18	шт 480	120	57,6
		Демонтаж а/бетонных оснований	м³ 4,8		
Пешеходные дорожки					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, б=40мм	246,0	22,97тн	
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм	11,5		
		Демонтаж а/бетонных оснований	м³ 4,3		
Тротуар					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, б=40мм	148,0	10,57тн	
	ГОСТ 6665-91	БР 100.20.8	шт 124	36	4,46тн
		Выемка грунта вручную	м³ 16,0		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь,	м³ 7,4		
Парковка №1					
Монтаж					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, б=40мм	276,0		51,3тн
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм	276,0		
	ГОСТ 8267-93	Щебень из гравия, фракция 5-10мм, б=50мм	13,8		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная подготовка б=100мм	м³ 27,6		
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт 47	100	4,7 тн
		Выемка грунта под бортовой камень	м³ 6,6		
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.18	шт 30	120	3,6 тн
Парковка №2					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, б=40мм	304		58,49
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм	304		
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-20мм, б=50мм	15,2		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная подготовка б=100мм	м³ 30,4		
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт 70	100	7,0 тн
		Засыпка грунта с карьера на расстоянии 5км	м³ 112,0		
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.18	шт 58	120	6,96 тн

Условные обозначения:

- Парковка №1
- Просезд
- Тротуар
- Пешеходные дорожки
- Парковка №2

Дополнение

- Общие указания см. лист ГП-1
- На месте устройства парковки №1 рельеф местности идёт под уклон, грунт с выемки под ПГС и под бордюры пойдёт на засыпку уклона.
- Парковка №2 - рельеф местности идёт под уклон. Недостающий для ровной площадки грунт завозится с карьера на расстоянии 5км.
- По всему проезду в разных местах идёт демонтаж разбитых бортовых камней. После демонтажа бортовых камней требуется подготовка вручную траншей шириной 0,5м для укладки новых бордюров с учётом того, что во время демонтажа всё будет разворочено и необходимо расчищать вручную. Расчёт объёма разработки грунта под бордюры вручную = $0,5 \times 0,1 \times 480 = 24,0 \text{ м}^3 + (1,2 \text{ м}^3 \text{ - откосы траншей})$

P - 001 - 1627 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. специалист	Черепанова					Благоустройство придомовой территории жилого дома №1 в микрорайоне Ленинградский, г. Саянск Иркутской области		
Норм. контр.	Черепанова							
						План привязки парковок, проездов и пешеходных дорожек.		

Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"

Спецификация