

Утверждена распоряжением администрации
городского округа муниципального образования
«город Саянск» от 28.02.2018 № 110-29-47-18

Отдел организации строительства и проектирования МУ
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной
деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068-2011-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального
образования «город Саянск»

**Благоустройство придомовой территории жилого
дома №1 микрорайона Ленинградский г. Саянск,
Иркутской области**

Проектная документация
и дизайн-проект

Р-001-1627-ГП

Саянск 2017г.

Содержание

Лист	Наименование	Примечание
1.1	Содержание	
1.2	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
1.3	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
1.4	Пояснительная записка	

Настоящий проект марки ГП разработан в соответствии с действующими нормами и правилами проектирования, соответствует экологическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию здания (сооружения) при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Руководитель  Полынцев И.В.

Полынцев И.В.

Р - 001 - 1627 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Инф.Н. подл. Погибов и гама Взам. инф. Н

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата


Благоустройство придомовой территории жилого дома №1 в микрорайоне Северный, г. Саянск Иркутской области

Стадия	Лист	Листов

Π 1.1-1.4 3

Общие указания

Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности МО "город Саянск"



Условные обозначения:

- Парковка №1
- Просезд
- Тротуар
- Пешеходные дорожки
- Парковка №2

Дополнение

- Общие указания см. лист ГП-1
- На месте устройства парковки №1 рельеф местности идёт под уклон, грунт с выемки под ПГС и под бордюры пойдёт на засыпку уклона.
- Парковка №2 - рельеф местности идёт под уклон. Недостающий для ровной площадки грунт завозится с карьера на расстоянии 5км.
- По всему проезду в разных местах идёт демонтаж разбитых бортовых камней. После демонтажа бортовых камней требуется подготовка вручную траншей шириной 0,5м для укладки новых бордюров с учётом того, что во время демонтажа всё будет разворочено и необходимо расчищать вручную. Расчёт объёма разработки грунта под бордюры вручную = $0,5 \times 0,1 \times 480 = 24,0 \text{ м}^3 + (1,2 \text{ м}^3 - \text{откосы траншей})$

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, кг	Примечание
Ремонт проезда					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый тип Б плотный б=50мм	1440		190,11тн
	ГОСТ 9128-2009	Выравнивающий слой -асфальтобетон мелкозернистая тип Б, марка 2	16,0		
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт	480	100
		Выемка грунта вручную	м ³	25,2	
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.18	шт	480	120
		Демонтаж а/бетонных оснований	м ³	4,8	57,6
Пешеходные дорожки					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, б=40мм	246,0		22,97тн
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм	11,5		
		Демонтаж а/бетонных оснований	м ³	4,3	
Тротуар					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Г, б=40мм	148,0		10,57тн
	ГОСТ 6665-91	БР 100.20.8	шт	124	36
		Выемка грунта вручную	м ³	16,0	
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь,	м ³	7,4	
Парковка №1					
	Монтаж				
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, б=40мм	276,0		51,3тн
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм	276,0		
	ГОСТ 8267-93	Щебень из гравия, фракция 5-10мм, б=50мм	13,8		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная подготовка б=100мм	м ³	27,6	
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт	47	100
		Выемка грунта под бортовой камень	м ³	6,6	
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.18	шт	30	120
		3,6 тн			
Парковка №2					
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, б=40мм	304		58,49
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный б=40мм	304		
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-20мм, б=50мм	15,2		
	ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная подготовка б=100мм	м ³	30,4	
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.15	шт	70	100
		Засыпка грунта с карьера на расстоянии 5км	м ³	112,0	
		Демонтаж			
	ГОСТ 6665-91	БР 100.30.18	шт	58	120
		6,96 тн			

P - 001 - 1627 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. специалист			Черепанова			Благоустройство придомовой территории жилого дома №1 в микрорайоне Ленинградский, г.Саянск Иркутской области		
Норм. контр.			Черепанова			План привязки парковок, проездов и пешеходных дорожек.		
						Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"		



1 Дополнение

1. Общие указания см. лист ГП-1
 2. На месте устройства парковки №1 рельеф местности идёт под уклон, грунт с выемки под ПГС и под бордюры пойдёт на засыпку уклона .
 3. Парковка №2 - рельеф местности идёт под уклон. Недостающий для планировки площадки грунт завозится с карьера на расстоянии 5км.
 4. По всему проезду в разных местах идёт демонтаж разбитых бортовых камней. После демонтажа бортовых камней требуется подготовка вручную траншей шириной 0,5м для укладки новых бордюров с учётом того, что во время демонтажа всё будет разворочено и необходимо расчищать вручную.
 5. Расчёт объёма разработки грунта вручную под бортовые камни проезда = $0,5 \times 0,1 \times 480 = 24,0 \text{м}^3$ + (1,2м³- это прибавка на откосы).
 6. На дорожках обозначенных сечением 5-5 выполняется демонтаж существующего разбитого асфальто -бетонного покрытия.

Р - 001 - 1627 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

					Р - 001 - 1627 - ГП			
					Администрация городского округа			
					муниципального образования "город Саянск"			
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Гл. специалист	Черепанова	<i>Черепанова</i>	Благоустройство придомовой территории			Стадия	Лист	
			жилого дома №1 в микрорайоне			П	3	
Ленинградский. г.Саянск.Иркутской области								
Норм. контр.	Черепанова	<i>Черепанова</i>	Сечения -1, 2-2, 3-3, 4-4.			Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"		