

Утверждена распоряжением администрации
городского округа муниципального образования
«город Саянск» от 28.02.2018 № 110-29-47-18

Отдел организации строительства и проектирования МУ
«Служба подготовки и обеспечения градостроительной
деятельности «город Саянск»

н/п «БАЙКАЛ РЕГИОН ПРОЕКТ»
Свидетельство №0068-2011-3814012280-П-46

Администрация городского округа муниципального
образования «город Саянск»

**Устройство пешеходной дорожки с
освещением вдоль микрорайонного проезда от
ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне
Юбилейный.
г. Саянск**

Проектная документация
и дизайн-проект

P-001-1675-ГП

Саянск 2017г.

Содержание		
Лист	Наименование	Примечание
1.1	<i>Содержание</i>	
1.2	<i>Ведомость рабочих чертежей основного комплекта</i>	
1.3	<i>Ведомость ссылочных и прилагаемых документов</i>	
1.4	<i>Пояснительная записка</i>	
2	<i>План привязки объектов.</i>	
3	<i>Разрезы 1–1; 2–2.</i>	
4	<i>Устроство пандусов.</i>	
5	<i>Спецификация</i>	
6	<i>Спецификация</i>	

СОГЛАСОВАНО :									
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №							
Руководитель _____ Полынцев И.В.									
P - 001 - 1675 - ГП									
Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"									
Иzm.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата				
Нач. отдела	Григорашенко А.И.				Устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль внутримикрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный г. Саянск	Стадия	Лист	Листов	
Гл. специалист	Черепанова Е.Е.		<i>_____</i>			P	1.1-1.4	7	
Разработал	Смирнов В.А.		<i>_____</i>			Содержание.			
								Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Инв.№ подл **Погибов и гама** **Взам. инв.№**

P - 001 - 1675 - ГП

Лист
1.2

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

<i>Обозначение</i>	<i>Наименование</i>	<i>Примечание</i>
	<i>Ссылочные документы</i>	
ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон	
ГОСТ 23735-2014	Песчано-гравийная смесь	
ГОСТ 6665-91	Камни бортовые	
ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный	
ГОСТ 10704-91	Трубы	
ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракции 5-10 мм	
ГОСТ 26633-2012	Бетоны тяжёлые и мелкозернистые	

ИЧВ №1002Л Погнись и дама **Взам. инв №**

P - 001 - 1675 - ГП

Лист
1.3

Пояснительная записка

Настоящий проект выполнен на основании задания администрации муниципального образования "город Саянск".

По проекту необходимо выполнить:

- Устройство пешеходных дорожек;
- Устройство пандусов;
- Устройство парковки;

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.01.2004 "Организация строительства", СП 49.13330.2010, СНиП 12-03-2001, ч.1 "Безопасность труда в строительстве"

Инв.№ подл	Подпись и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок	Подпись	Дата

Р - 001 - 1675 - ГП

Лист
1.4




Согласовано			
Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №	

P - 001 - 1675 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

					P - 001 - 1675 - ГП		
					Администрация городского округа		
					муниципального образования "город Саянск"		
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Гл. специалист	Черепанова	<i>Черепанова</i>			Устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль внутримкрорайонного проезда от ул.Ленина до ул.Школьная в микрорайоне Юбилейный г.Саянск		
Разработал	Смирнов В.А.	<i>Смирнов</i>			Стадия	Лист	Листов
Норм. контр.	Черепанова	<i>Черепанова</i>			П	2	
					План привязки объектов.		
					Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"		

1 - 1



2 - 2

Разметка парковки



БР 100.30.15

5000
Асфальтобетон плотный
мелкозернистый б=40мм
Асфальтобетон плотный
крупнозернистый б=40мм
Щебень гравийный, б=50мм

Бетон кл. В15

Всего полос 8 шт.

Поз. А

Знак 6.4 (Место стоянки)

Знак 8.17 (Инвалиды)

Знак 8.3.2(Направление действия)

Ø 76x5, ГОСТ 8732-78

Бетона кл. В15

L 30x5 L=250 мм
ГОСТ 8509-93

Песчано-гравийная подсыпка

Поз. Б

Знак 6.4 (Место стоянки)

Знак 8.6.4 (Способ постановки транспортного средства)

Ø 76x5, ГОСТ 8732-78

Бетона кл. В15

L 30x5 L=250 мм
ГОСТ 8509-93

Песчано-гравийная подсыпка

Инв. № даты
Подпись и дата

P - 001 - 1675 - ГП

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"

Изм. Кол. Лист № док Подп. Дата

Устройство пешеходной дорожки с освещением
вдоль внутримикрорайонного проезда от
ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне
Юбилейный г. Саянск

Стадия

П 3

Лист

Листов

Гл. специалист Черепанова


Разработал Смирнов В.А.

Норм. контр. Черепанова


Разрезы 1-1;2-2.

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"



Инв. № подл	Подпись и Дата	Взам. инв. №	Согласовано			



Лист № 3




Планрус №1




Асфальтобетон плотный
мелкозернистый б=50мм
Щебень гравийный, б=50мм
Утрамбованный грунт

Пандус № 2



Пандус № 4



P - 001 - 1675 - ГП

Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"

Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Примечание
Пешеходные дорожки					
		Демонтаж бетонных оснований б=40мм м ²	27	1,08 м ³	2,592тн
		Частичная выемка грунта б=90мм м ²	163,42		14,711м ³
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=40мм м ²	264,12	10,56м ³	8,228672тн
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон песчаный плотный тип Б, б=50мм м ²	264,12		31,64 тн
	ГОСТ 6665-91	Монтаж БР 100.20.8 м	360	36	12,96 тн
Парковка					
		Демонтаж старой опоры освещения шт.	1		0,13275 тн
		Карчёвка кустарников м ²	40		0,004 га
		Демонтаж БР 100.30.15 м.	25	100 кг	2,5 тн
	ГОСТ 6665-91	Монтаж БР 100.30.15 м.	31	100 кг	3,1 тн
		Выемка грунта б=130мм м ²	111,5		14,5м ³
	ГОСТ 8267-93	Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм м ²	111,5	5,6м ³	9,66672 тн
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон крупнозернистый плотный, б=40мм м ²	111,5		21,45 тн
	ГОСТ 9128-2009	Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, б=40мм м ²	111,5		
Парковочные знаки					
		Знак 6.4 - место стоянки	2		
		Знак 8.17 - инвалиды	1		
		Знак 8.3.2 - направления действия	1		
		Знак 8.6.4 (Способ постановки транспортного средства)	1		
	ГОСТ 8732-78	Стойка Ø 76x5 L=4000 мм	2		0,07 тн
	ГОСТ 8509-93	L 30x5 L=250 мм	2		0,545/1,1 кг.
	ГОСТ 25129-82	Грунтовка ГФ-021 м ²	2,74		
	ГОСТ Р 51691-2008	Эмаль м ²	2,74		
		Разметка парковки, б=100мм м	45		

P - 001 - 1675 - ГП

**Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"**

Инв.№ подп. Падпись и гама

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Смирнов В.А.				
Норм. контр.	Черепанова				

Устройство пешеходной дорожки с освещением
вдоль внутримкрорайонного проезда от
ул.Ленина до ул Школьная в микрорайоне
Юбилейный г.Саянск

Стадия Лист Листов

П 5

Спецификация

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"


Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол	Масса, ед.,кг	Примечание
Пандус 4 шт					
		Бурение ям грунтовой 400мм	шт	40	
		Демонтаж БР 100.30.15	шт	8	100 кг 0,8 тн
ГОСТ 6665-91		Монтаж БР 100.20.8	шт	8	36кг 0,288 тн
		Ограждение пандуса	шт	8	0,32тн
ГОСТ 26633-2015		Бетон кл.В15 под стойку	м ³	3,2	
ГОСТ 8267-93		Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм	м ³	0,8	1,38096тн
ГОСТ 9128-2009		Асфальтобетон мелкозернистый плотный тип Б, б=50мм	м ²	16	1,546 тн
Площадки 3шт					
		Монтаж			
		Выемка грунта б=100мм	м ²	12	1,92тн
ГОСТ 6665-91		Монтаж БР 100.20.8	шт	18	36кг 0,648 тн
ГОСТ 8267-93		Щебень гравийный, фракция 5-10мм, б=50мм м ³		0,6	0,756тн
ГОСТ 9128-2009		Асфальтобетон песчаный плотный тип Б, б=50мм м ²		12	1,159тн

Р - 001 - 1675 - ГП

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"

<i>Инв № подл</i>	<i>Подпись и дата</i>						Р - 001 - 1675 - ГП		
		Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Гл. специалист	Черепанова	<i>Черепанова</i>				Устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль внутримикрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный г. Саянск	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Смирнов В.А.	<i>Смирнов</i>					П	6	
Норм. контр.	Черепанова	<i>Черепанова</i>							
Спецификация						Отдел организации строительства и проектирования МУ "Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности "город Саянск"			



Спецификация

Марка	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед.кг	Примечание
		СТОЙКИ			
1	ГОСТ 8639-82	Труба профильная 50x50x5 L=750мм (6 шт)	5 кг		30 кг
2	ГОСТ 19903-2015	Лист 5x60x60 (6шт)	м ²	0.0216	0,84 кг
3	ГОСТ 19903-2015	Лист 8x200x200 (6шт)	м ²	0,24	15,1 кг

Примечание:

Закладную деталь прикрепить к асфальту дюбель гвоздями 8*80мм (24 шт)

Стойки зачистить и покрасить. L= 3.75 м ; 0,6м²

P - 001 - 1675 - ГП

Администрация городского округа
муниципального образования "город Саянск"

Инв. № подл Подпись и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
Гл. специалист	Черепанова				
Разработал	Смирнов В.А.				
Норм. контр.	Черепанова				

Устройство пешеходной дорожки с освещением
вдоль внутримикрорайонного проезда от
ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне
Юбилейный г. Саянск

Стадия	Лист	Листов
П	7	

Спецификация

Отдел организации строительства и
проектирования МУ "Служба подготовки и
обеспечения градостроительной
деятельности "город Саянск"