



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ**

Прайс-лист выпускаемой продукции на 1 полугодие 2026 года

ВНИМАНИЕ!

Прайс-лист не является основанием для окончательных расчетов.

Цены на всю продукцию указаны с НДС при денежных расчетах.

Цены на продукцию могут изменяться в сторону увеличения/уменьшения в зависимости от стоимости материалов.



г. Иркутск, 2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

Швейная продукция

Спецодежда

Продукция деревообработки

Деревянные постройки и МАФ

Продукция металлообработки

Обувь

Мебель

Продукты питания

Контакты

ВНИМАНИЕ!

Перед оформлением заказа просим Вас уточнять актуальную стоимость изделий,
в связи с изменениями цен на сырье и материалы!

Отделение маркетинга отдела трудовой адаптации осуждённых ГУФСИН России по Иркутской области


тел.: (3952) 26-80-98, 26-81-06, 26-81-15
e-mail: 268106@38.fsin.gov.ru

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Простыня		Ткань - бязь отбеленная, бязь набивная. 100% хлопок, пл. 125 г/м2. ГОСТ 31307-2005. Швы обработаны в подгибку.	шт.	от 480,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Наволочка		Ткань - бязь отбеленная, бязь набивная. 100% хлопок, пл. 125 г/м2. ГОСТ 31307-2005. Швы обработаны в подгибку.	шт.	от 290,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Пододеяльник		Ткань - бязь отбеленная, бязь набивная. 100% хлопок, пл. 125 г/м2. ГОСТ 31307-2005. Швы обработаны в подгибку.	шт.	от 970,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Постельный комплект 1,5 спальный		Ткань - бязь отбеленная, бязь набивная. 100% хлопок, пл. 125 г/м2. ГОСТ 31307-2005. В комплект входит простыня размером 2200х1500, пододеяльник размером 2200х1500, наволочка размером 70х70. Пододеяльник цельнокройный, без надставок, стачиваемые швы "бельевые". Наволочка цельная, бесшовная, с клапаном глубиной 15 см. Простыня цельная, бесшовная, все четыре стороны обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.	компл.	от 1 450,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Постельный комплект 2 спальный		Ткань - бязь отбеленная, бязь набивная. 100% хлопок, пл. 125 г/м2. ГОСТ 31307-2005. В комплект входит простыня размером 2200х2200, пододеяльник размером 2200х2200, две наволочки размерами 70х70. Пододеяльник цельнокройный, без надставок, стачиваемые швы "бельевые". Наволочка цельная, бесшовная, с клапаном глубиной 15 см. Простыня цельная, бесшовная, все четыре стороны обработаны швом в подгибку с закрытым срезом.	компл.	от 1 750,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Одеяло с синтепоновым наполнителем		Ткань - бязь. ГОСТ РФ (150 см), наполнитель - синтепон.	шт.	от 1 550,0	ИК-2,3,4,6,7,11,32,40
Матрац ватный		Ткань - тик матрасный, наполнитель - вата швейная. Размер: 190х80.	шт.	от 2 400,0	ИК-2,4,6,7,32
Подушка		Ткань: бязь набивная, синтепон. Размер: 70х70.	шт.	от 870,0	ИК-2,4,6,7,32,40
Полотенце вафельное		Вафельное полотно - отбеленное, набивное. 100 % хлопок, поверхностная плотность - не менее 240 гр/м2. Двойной подгиб краев.	шт.	от 110,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Одеяло		Одеяло байковое, плотность 300 гр/м2. Размер: 100х140.	шт.	от 1 350,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Покрывало		Гобеленовое покрывало, плотность от 280гр/м2. Размер: 150х200.	шт.	от 1 250,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Наматрасник		Тик матрасный, плотность 180 гр/м2. Размер: 190х80.	шт.	от 1 100,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40

Наматрасник		Клеенка ПВХ, молния. Размер: 190×80.	шт.	от 1 500,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Полотенце махровое		Материал: хлопок 100% Размеры: 70x140, 70x120.	шт.	от 550,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Халат		Халат прямого силуэта. Рукава втачные длинные с манжетом. Шалевый воротник с отделочной окантовкой. Низ халата со швом в подгибку. Халат фиксируется поясом и полодержателем. Пояс халата продергивается в петлю на полочке и завязывается на спине.	шт.	от 1 360,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,32,40
Пижама, сорочка		Ткань: фланель. Брюки прямые на резинке. Рубашка прямая, на пуговицах, с длинным рукавом на манжете, 1 нагрудный карман, с отложным воротником. Сорочка без воротника и рукавов, с опущенным плечевым швом. Перед отрезной, выше линии талии, ниже груди. Верхняя часть переда - из двух частей. Края горловины, проймы окантованы отделочной тканью. Длина изделия от 120 до 130 см.	шт.	от 1 320,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,32,40
Бахилы с полиуретановым покрытием, х/б		Бахилы многоцветные, бельевого шва, стянуты в области щиколотки эластичной тесьмой.	шт.	от 110,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,32,40
Майка		Трикотажная, цвет в ассортименте.	шт.	от 685,0	ИК-3,6,11,14,40
Футболка		Трикотажная, цвет в ассортименте.	шт.	от 895,0	ИК-3,6,11,14,40

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Костюм рабочий Х/Б		Классическая модель. Ткань смесовая. Куртка длинная, прямого силуэта, с застёжкой на пуговицах, с контрастными кокетками полочек и спинки. Карманы: левый нагрудный накладной и два нижних накладных. Манжеты рукавов застёгиваются на пуговицу. Брюки прямого силуэта, на резинке.	компл.	от 1 320,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Костюм опз Галактика		Костюм летний мужской с брюками К-702. Куртка на притачном поясе, с центральной застёжкой на молнии, закрытой планкой с застёжкой на потайные кнопки, двумя верхними накладными объёмными карманами с фигурным клапаном и двумя нижними накладными объёмными карманами с фигурным входом. Воротник отложной. Рукав втачной, трехшовный с манжетой с застёжкой на кнопку. Светоотражающая лента шириной 5 см. расположена под кокеткой спинки, верхней части рукавов и нижней части брюк. Отделочная двойная строчка, закрепки выполнены нитками в цвет отделочного канта, втаченного в кокетки полочек и спинки.	компл.	от 1 670,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Костюм Марс Люкс		Куртка с потайной застёжкой на пуговицах, с верхними и нижними накладными карманами с клапанами на пуговицах. Рукава с усиительными накладками в области локтей. Брюки на пуговицах с накладными карманами. Усиительными накладками в области колен, по костюму проложена отделочная строка контрастного желтого цвета. Ткань основная - С48БЮ 232 гр. 150 см. 67%хл/33%пэ.	компл.	от 1 670,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Костюм Спутник		Куртка укороченная с притачным поясом, стянутым по бокам эластичной лентой, с центральной супатной застёжкой на пуговицы, притачным отложным воротником. Кокетки полочек и спинки из отделочной ткани серого цвета. На полочках расположены верхние накладные карманы с клапаном, фиксирующимся на контактную ленту, с перестрочкой под ручку на левом кармане, и нижние фигурные накладные карманы с входом наискосок. СВ лента шириной 5 см. лимонного цвета расположена по кокеткам полочек и спинки на расстоянии 1,5 см. от шва втачивания, а также на верхней части нижних карманов.	компл.	от 1 670,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Костюм Витим		Куртка на притачном поясе, регулируемом по бокам хлястиками, фиксирующимися на кнопки, центральной супатной застёжкой на пуговицы. Полочка и спинка с притачными кокетками из отделочной ткани. На полочках два нагрудных кармана со скошенными углами, фигурными клапанами, фиксирующимися на кнопку. Два нижних накладных кармана с наклонным входом, с объёмом со стороны борта. Воротник отложной с перекантовкой нижнего воротника. Рукав втачной, на манжете, фиксируется на кнопку.	компл.	от 1 550,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Костюм Уран		Куртка укороченная с притачным поясом, регулируемым по бокам патами, фиксирующимися на контактную ленту, с центральной супатной застёжкой на молнию и контактную ленту.	компл.	от 1 550,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Куртка утепленная с подкладом		Куртка утеплённая с подкладом, капюшоном. Ткань "Тамбой". 4 накладных кармана (2 нагрудных, 2 внизу). Центральная застёжка - молния. Манжеты на резинках, на липучках. Капюшон с подкладом, застёжка на молнии. Центральные ветрозащитные клапана - 2 шт. В подкладе - 2 кармана.	шт.	от 2 100,0	ИК-2,7,25,32
Костюм энцефалитный камуфлированный		Состоит из куртки и брюк, ткань смесовая с водоотталкивающей пропиткой.	компл.	от 2 200,0	ИК-3,4,7,11,19,25,32

Жилет сигнальный		Сигнальный жилет-накидка 1 класса, относится к средствам индивидуальной защиты, предназначен для обеспечения безопасности человека в темное время суток, на липучке. Размер: взрослый р-р 50-56, возможен пошив по размерам заказчика.	шт.	от 400,0	ИК-4,7,11,32
Поварская спецодежда		Фартук (ткань: бязь, плотность 140 гр/м2)	шт.	от 290,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
		Костюм повара (ткань: бязь, плотность 142 гр/м2)	компл.	от 1180,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
		Колпак поварской (ткань: хлопок 100%, плотность 140 гр/м2)	шт.	от 185,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Рукавицы		Рукавицы х/б, суконные, с брезентовым наладонником.	шт.	от 180,0	ИК-2,3,4,6,7,11,14,19,25,32,40
Спальный мешок		Состав: верх - таффета-камуфляж PU, подкладка - бязь, утеплитель - термофайбер® 100 г/м2, 3 слоя. Длина спального мешка 230 см, ширина в плечах 80 см, в ногах 55 см.	шт.	от 3 500,0	ИК-2,3,4,7,11,25,32,40


Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Пиломатериал обрезной хвойных пород		Порода: сосна, лиственница. Сортность: 1-3. Длина: до 4 метров. ГОСТ 8486-86	м³	от 13 500,0	ИК-2,4,6,14,19,25,32
Пиломатериал обрезной хвойных пород		Порода: сосна, лиственница. Сортность: 4. Длина: до 4 метров. ГОСТ 8486-86	м³	от 5 200,0	ИК-2,4,6,14,19,25,32
Пиломатериал необрезной хвойных пород		Порода: сосна, лиственница. Сортность: 4. Длина: до 4 метров. ГОСТ 8486-86	м³	от 6 800,0	ИК-2,14,25,32
Брус		Порода: сосна, лиственница. Длина: до 4 метров. ГОСТ 8486-86	м³	от 17 000,0	ИК-2,14,19,25,32
Вагонка		Порода: сосна, лиственница. Размеры: 85х14 мм.	м²	от 500,0	ИК-14
Доска отделочная		Материал: массив дерева. Размеры: 30х10х1000 мм.	м²	от 23 000,0	ИК-14,19,25
Лоток хлебный		Размер: 740х450х80 мм. ГОСТ 11354-93. Четырёхбортный с решётчатым дном, из древесины мягких лиственных пород. Углы лотка собираются в шип и укрепляются металлическими уголками. Вместимость - 16 булок формового хлеба.	шт.	от 650,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Керновый ящик HQ Трехсекционный		Трехсекционный. Размеры: 1020 x 250 x 70 мм.	шт.	от 1 300,0	ИК-6,25
Услуги по распиловке круглого леса		Давальческое сырьё. Диаметр от 14 до 53 мм.	м³	от 1 400,0	ИК-2,4,6,14,19,25,32,40
Забор деревянный		Высота от 1 до 2 метров, материал из хвойных пород или мягких лиственных пород. 2 прожилыны.	пог.м.	от 5 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,32
Забор деревянный		Деревянный забор с зазором от 5 см. Высота от 1,5 до 2 метров. 2 прожилыны.	пог.м.	от 1 350,0	ИК-2,4,6,7,14,19,32
Поддон		Порода: сосна, лиственница. Размеры: 1200х800х144 мм. Возможно изготовление по размерам заказчика.	шт.	от 600,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Дверной блок		Материал - из мягких лиственных пород. Коробка, дверное полотно - от 40 мм. Размеры: 150х900х2000 мм.	шт.	от 5 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32

Дверное полотно		Дверное полотно глухое. Размеры: 600/700/800/900х2000х38 мм.	шт.	от 4 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Оконный блок с рамой		Материал - хвойные породы или мягкие лиственные породы дерева. Оконный блок двойной с форточкой, без остекления, без покраски. Размеры по согласованию с заказчиком. Цена за 1 м2.	шт.	от 4 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Стеллажи		Материал - хвоя, сосна. Размер: 1600х750х300 мм., количество полок 4 шт. Размер: 1730х750х300 мм., количество полок 5 шт.	шт.	от 3 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Сушка пиломатериала		Оказываем услуги по сушке пиломатериала.	м³	от 1 350,0	ИК-2,4,25,32
Услуги по производству тарной продукции		Сырье и материалы предоставляются Заказчиком.	шт.	от 650,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Блок-хаус		Материал - натуральное дерево. Поверхность доски ровная. Разные размеры.	м²	от 700,0	ФКУ ИК-14

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Беседка		Садовая беседка 6-тигранная. Размер от 2900 x 2900 мм, диаметр от 2900 мм. Вместимость - 10 человек. Возможно изготовление по техническому заданию Заказчика или готовы рассмотреть изготовление из материалов заказчика.	шт.	от 60 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Беседка		Размеры: 3000 x 3000 x 2500 мм. Вместимость - до 8 человек. Возможно изготовление по техническому заданию Заказчика или готовы рассмотреть изготовление из материалов заказчика.	шт.	от 65 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Сруб бани, дома (услуги)		Дизайн и размер по согласованию с заказчиком.	шт.	от 200 000,0	ИК-6,7,19,25
Теневой навес деревянный		Материал: массив лиственницы. Кровля: мягкая черепица. Размеры: 3700 x 2600 x 2300 мм.	шт.	от 145 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Туалет садовый		Размеры: 1000 x 1000 x 2400 мм. Без окрашивания, крыша деревянная односкатная, с сидением.	шт.	от 13 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Туалет дачный		Туалет выполнен из массива натурального дерева. Порода - сосна. Размеры: 1200x1200x2400 мм. Без окрашивания, крыша деревянная односкатная, с сидением. Возможны индивидуальные изменения формы, размера под заказчика.	шт.	от 20 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Мобильная баня		Изготовление из пиломатериала хвойных пород. Возможно изготовление по техническому заданию Заказчика.	шт.	от 370 000,0	ИК-6,19
Качели		Качели выполнены из массива натурального дерева. Порода - сосна. Размеры: 2400 x 2100 мм. Возможны индивидуальные изменения размера и цвета под заказчика.	шт.	от 20 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Декоративный колодец		Колодец выполнен из массива натурального дерева с навесом и резными элементами. Порода - сосна. Размеры: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 18 800,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Декоративный мостик		Изготовление из пиломатериала хвойных пород. Дизайн и размер по согласованию с заказчиком.	шт.	от 24 140,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32

Купель		Размеры стандартной комплектации могут быть от 100 см. в диаметре для круглых моделей. Длина деревянной купели прямоугольной или овальной формы – от 110 см. и выше. Необходимо учитывать, что при средней высоте купели в 120 см., ее полезная высота от дна составит 110 см., так как дно купели (для естественной вентиляции и монтажа сливных коммуникаций) располагается примерно 10 см. от пола.	шт.	от 37 000,0	ИК-4,6,7,14,19,25,32
Шезлонг		Изготовление из пиломатериала хвойных пород. Размеры: 520 (630) x 940 (1200) x 630 (1000) мм. Складная конструкция.	шт.	от 3 500,0	ИК-2,3,4,6,7,14,19,25,32
Туристический набор		Изготовление из пиломатериала хвойных пород. Набор складной. Комплектация - стол, 4 табуретки. Возможны индивидуальные изменения размера, цвета и комплектации под заказчика.	компл.	от 4 750,0	ИК-2,3,4,6,7,14,19,25,32
Деревянные изделия на станках ЧПУ		Фрезеровка и резка древесины на станках ЧПУ. Изготовление деталей любой сложности по вашим чертежам или нашим разработкам. Точность до 0,1 мм. Чистая обработка без сколов. Работа с любыми породами дерева и листовыми материалами.	по договоренности		ИК-19

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Кровать металлическая		Размеры: 2015 x 800 x 800 мм. Материал: металл.	шт.	от 15 400,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Кровать двухъярусная металлическая		Размеры: 2015 x 800 x 1500 мм. Материал: металл	шт.	от 27 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Евроконтейнер		Материал: Листовая сталь. Стенки толщина металла: 2 мм. Дно толщина металла: 3 мм. Объем контейнера: 1,1 куб.м. Передняя и задняя наклонная стенка изготовлена из цельного листа. Покрытие грунт-эмаль, цвет по требованию Заказчика.	шт.	от 17 600,0	ИК-19
Контейнер		Материал: Листовая сталь. Стенки толщина металла: 2 мм. Дно толщина металла: 3 мм. Объем контейнера: 0,75 куб.м. Покрытие грунт-эмаль, цвет по требованию Заказчика. Выполнен в виде усеченной пирамиды без острых углов. Конструкция контейнера не имеет угловых сварных швов, вертикальных сварных швов должно быть не более 8. Контейнер предусматривают конструктивную возможность для стока жидкости, элементы дна могут быть сварными. Возможно комплектование контейнеров колесами, крышкой на шарнирах или без них (съемная крышка), под боковую и заднюю загрузку.	шт.	от 17 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Бункер-накопитель		Вес – не менее 500 кг. Максимальная распределенная нагрузка - 5000 кг. Габаритные размеры бункера-накопителя: 3290x1850x1250 мм. Контейнер состоит из корпуса изготовленного из стального листа марки Ст3 (боковые стенки 2 - 2,5 мм.; дно - 3 мм.). Передняя и задняя наклонная стенка изготовлена из цельного листа. В верхней части корпус имеет обрамление из профильной трубы 60*30*3. Боковые стенки снабжены захватами для погрузки бункера-накопителя на мусоровоз и разгрузки. Спереди бункер-накопитель имеет упоры для фиксации его на мусоровозах при транспортировке. Сзади бункер-накопитель оснащен захватами, используемыми при разгрузке. Захваты выполнены из круга Ст3 диаметром 40 мм., сварены в пластину толщиной 5 мм. и имеют ограничители в виде пластин грушевидной формы толщиной 5 мм., приваренных к их торцам. Корпус бункера-накопителя, стыки силовых элементов и захваты сварены полуавтоматической сваркой сплошным швом в сварочной смеси (Ar+CO2). Углы обрамления корпуса усилены дополнительной пластиной.	шт.	от 97 800,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Контейнер для раздельного предназначен для раздельного сбора ТБО, ТКО		Материал: Листовая сталь. Стенки толщина металла: 2 мм. Дно толщина металла: 3 мм. Объем контейнера: 0,75 куб.м. Передняя и задняя наклонная стенка изготовлена из цельного листа. Покрытие грунт-эмаль, цвет по требованию Заказчика.	шт.	от 21 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Контейнерная площадка		Материал: металл, профлист. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 60 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Урна		Материал: металл. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 4 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Ворота		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	компл.	от 70 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Забор		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	пог.м.	от 18 900,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Перила		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 16 800,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32

Балконные ограждения		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 17 200,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Оконная решетка		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Скамья		Материал: профильная труба, натуральное дерево. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 7 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Скамья полукруглая		Материал: профильная труба, натуральное дерево. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 10 500,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Велопарковка		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 20 900,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Ограждения		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 400,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Фонарный столб		Материал: профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 16 500,0	ИК-6,19
Теневой навес		Материал: профлист, профильная труба. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 44 000,0	ИК-2,3,4,6,14,19,25,32
Ограждение ЛКА		Ограждение ЛКА 955/20 (букта)	шт.	от 9 460,0	ИК-19
Мангал		Материал: листовая сталь. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 940,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Коптилка		Материал: листовая сталь. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 6 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Мангальная зона		Материал: листовая сталь. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 38 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Качели на металлокаркасе		Материал: профильная труба, натуральное дерево. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 24 200,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32

Остановочный пункт		Материал: профильная труба, натуральное дерево, профлист. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 68 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32
Вольеры для собак		Материал: профильная труба, натуральное дерево. Размеры и форма: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 45 000,0	ИК-2,4,6,7,14,19,25,32

Обувная продукция ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу
Сапоги мужские утепленные Модель 3-11В		Материал верха кожа натуральная. Подкладка мех «натуральный». Подошва формованная ТЭП. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38,5-47,5. ГОСТ 26167-2005.	пара	4 750,0
Сапоги мужские комбинированные Модель 3-55		Материал верха кожа натуральная + искусственная. Подкладка текстильный х/б материал. Подошва формованная ТЭП. Фиксация на ноге при помощи регулирующего ремня. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38,5-47,5. ГОСТ 26167-2005.	пара	2 300,0
Сапоги мужские комбинированные утепленные Модель 3-19А Модель 3-19В		Материал верха кожа натуральная + текстильный материал «шинель или драп». Подкладка мех «искусственный, натуральный». Фиксируется на ноге при помощи шнуровки. Подошва войлок + пористая резина. Метод крепления подошвы - рантовый. Размеры: 38,5-47,5. ГОСТ 26167-2005.	пара	4 800,0 5 160,0
Сапоги мужские специальные Модель 3-27В		Материал верха кожа натуральная. Подкладка мех натуральный. Подошва формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью молнии и кнопки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38,5-47,5. ГОСТ 26167-2005.	пара	6 150,0
Полусапоги мужские комбинированные с заниженными голенищами Модель 3-9Б		Материал верха - кожа натуральная + искусственная кожа. Подкладка - х/б ткани. Подошва - формованная ТЭП. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ГОСТ 26167-2005.	пара	2 050,0
Пантолеты мужские домашние Модель 3-10А		Материал верха - кожа натуральная. Подкладка - текстильный х/б материал. Подошва - пористая резина. Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 39-46. ГОСТ 1135-2005.	пара	960,0
Ботинки мужские утепленные Модель 3-40А Модель 3-40В		Материал верха - кожа натуральная. Подкладка - мех «искусственный или натуральный». Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге при помощи шнуровки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ГОСТ 26167-2005.	пара	3 220,0 3 470,0
Ботинки мужские утепленные Модель 3-60А Модель 3-60В		Материал верха - кожа натуральная. Подкладка - мех «искусственный или натуральный». Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге при помощи застёжки «молния». Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ГОСТ 26167-2005.	пара	4 200,0 4 480,0
Полуботинки мужские Модель 3-47		Материал верха - кожа натуральная. Подкладка - кожа подкладочная + текстильная х/б ткань. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 39-45. ГОСТ 26167-2005.	пара	3 100,0
Полуботинки мужские Модель 3-34		Материал верха - кожа натуральная. Подкладка - кожа подкладочная + текстильная х/б ткань. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ГОСТ 26167-2005.	пара	3 040,0
Туфли женские кожаные Модель 3-67		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - кожа подкладочная + текстильная х/б ткань. Подошва формованная ТЭП. Метод крепления подошвы со средним каблуком - клеевой. Размеры: 36-41. ГОСТ 26167-2005.	пара	2 660,0
Сапоги женские утепленные Модель 3-77А Модель 3-77В		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - мех «искусственный или натуральный». Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью застёжки «молния». Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 36-41. ТУ 8820-151-0850932-2008 с изменениями № 1, 2.	пара	5 550,0 5 800,0

Сапожки женские утепленные Модель 3-94А Модель 3-94Б		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - мех «искусственный или натуральный». Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью застёжки «молния». Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 36-41. ТУ8820-151-0850932-2008 с изменениями № 1, 2.	пара	3 680,0 3 930,0
Сапожки женские утепленные Модель 3-94В		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - мех искусственный, ворсин, мех натуральный. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью застёжки «молния». Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 36-41. ТУ8820-151-0850932-2008 с изменениями № 1, 2.	пара	4 500,0
Ботинки женские с высокими берцами Модель 3-76А Модель 3-76Б Модель 3-76В		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - нетканый материал, мех искусственный, ворсин, мех натуральный. Подошва - формованная ТЭП. Фиксируется на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 36-41. Для моделей 3-76А, Б - ТУ 8800-149-0850932-2008. Для модели 3-76В - ГОСТ 26167-2005Ц.	пара	3 930,0 3 690,0 4 680,0
Полусапоги мужские утепленные Модель 3-92А Модель 3-92В		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - мех «искусственный или натуральный». Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью застёжки «молния». Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ТУ 15.20.13-340-08946314-2025.	пара	3 200,0 3 920,0
Ботинки мужские с высокими берцами и полуглухим клапаном бесподкладочные Модель 3-68		Материал верха - натуральная кожа. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-46 ТУ 15.20.13-292-08946314-2021 с изменениями № 1.	пара	4 450,0
Ботинки мужские с высокими берцами и полуглухим клапаном Модель 3-68А Модель 3-68Б Модель 3-68В		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - мех искусственный, ворсин, мех натуральный. Подошва - формованная ТЭП. Фиксируется на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-46. Для моделей 3-68А, Б - ТУ 8800-123-08570932-2007 с изменением № 1. Для модели 3-68В - ГОСТ 26167-2005.	пара	4 110,0 3 980,0 5 000,0
Полуботинки мужские Модель 3-70		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - кожа подкладочная + текстильная х/б ткань. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью резинки. Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 39-47. ТУ 15.20.13-267-08946314-2020.	пара	3 000,0
Полуботинки мужские Модель 3-57		Материал верха - натуральная кожа. Подкладка - кожа подкладочная. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью резинки. Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 39-47. ГОСТ 26167-2005.	пара	2 750,0
Пантолеты мужские Модель 3-25		Материал верха - искусственная кожа. Подошва - пористая резина. Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 38-46. ТУ 8850-172-08570932-2010.	пара	740,0
Туфли мужские и женские Модель 3-73А		Материал верха - кожа натуральная. Подкладка - хлопчатобумажные ткани. Верхний край туфель окантован тесьмой. Подошва - пористая резина. Метод крепления подошвы - клеевой. Размер: 36-40,5 и 41-47. ТУ 8800-199-08946314-2012.	пара	1 070,0
Ботинки мужские комбинированные Модель 3-16		Материал верха - кожа натуральная + искусственная кожа. Подкладка - ворсин. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ТУ 15.20.13-288-08946314-2020.	пара	2 800,0
Сапоги мужские комбинированные Модель 3-79		Материал верха - кожа натуральная + текстильный дублированный материал. Подошва - формованная ТЭП. Метод крепления подошвы - клеепрошивной. Размеры: 38-47. ТУ 15.20.13-283-08946314-2020.	пара	2 500,0
Полуботинки мужские кожаные летние с перфорацией Модель 3-95		Материал верха - кожа натуральная. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью ремня. Метод крепления подошвы - клеевой. Размеры: 38-46. ТУ 15.20.13-285-08946314-2020.	пара	2 510,0

Полуботинки мужские для активного отдыха Модель 3-82		Материал верха – кожа натуральная + текстильный дублированный материал. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнурков. Метод крепления подошвы – клеевой. Размеры: 39-45. ТО 8821-08830505-001-2014 к ТУ 8800-197-08946314-2013.	пара	1 700,0
Туфли женские кожаные Модель 3-74		Материал верха – кожа натуральная. Подкладка -кожа подкладочная + нетканый материал + х/б ткань. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы – клеепрошивной. Размеры: 35-41. ТУ 15.20.13-284-08946314-2020.	пара	2 200,0
Ботинки женские комбинированные с глухим клапаном Модель 3-35		Материал верха - кожа натуральная + искусственная кожа. Подкладка - кожа подкладочная + нетканый материал. Подошва - формованная ТЭП. Фиксация на ноге с помощью шнуровки. Метод крепления подошвы – клеепрошивной. Размеры: 36-41 ТУ 886-001-08927392-2005 с изменением №1.	пара	2 000,0

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Кровать на металлическом каркасе		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 9 800,0	ИК-2,6,14
Шкаф-купе		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 38 909,0	ИК-2,6,14
Стол компьютерный		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 17 247,0	ИК-2,6,14
Шкаф для бумаг		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 20 960,0	ИК-2,6,14
Стол угловой письменный		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 18 825,0	ИК-2,6,14
Стол обеденный		Материал: МДФ (пластиковое покрытие). Основание: металлический каркас. Размеры: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 9 800,0	ИК-2,6,14
Стол эргономичный, левый		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 17 058,0	ИК-2,6,14
Приставка к столу		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 4 300,0	ИК-2,6,14
Банкетка для офиса		Материал: профильная труба, фанера, винилискожа. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 15 675,0	ИК-2,6,14
Стол прямой		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 8 618,0	ИК-2,6,14
Конференц-стол		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 11 782,0	ИК-2,6,14
Вешалка для одежды		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 4 600,0	ИК-2,6,14
Тумба под оргтехнику		Материал: ЛДСП. Размеры: 600 x 550 x 800 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 12 930,0	ИК-2,6,14
Тумба под системный блок		Материал: ЛДСП. Размеры: 250 x 450 x 400 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 2 880,0	ИК-2,6,14
Комод-тумба		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 12 500,0	ИК-2,6,14
Табурет кухонный		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 2 500,0	ИК-2,6,14

Детская стенка для игрушек "Городок"		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 39 500,0	ИК-2,6,14
Шкаф в музыкальный зал		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 198 900,0	ИК-2,6,14
Кровать трёхъярусная выдвижная		Материал: ЛДСП. Размеры: 1560 x 814 x 650 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 28 100,0	ИК-2,6,14
Стенка детская (горка)		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 79 500,0	ИК-2,6,14
Стол-тумба		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 16 000,0	ИК-2,6,14
Кабинки для раздевания		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 39 000,0	ИК-2,6,14
Шкаф сушильный навесной		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 10 500,0	ИК-2,6,14
Стеллаж с полками под наклоном для книжных экспонатов формата А4		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 14 200,0	ИК-2,6,14
Стол-витрина		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 19 500,0	ИК-2,6,14
Стол для заседаний		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 17 000,0	ИК-2,6,14
Стеллаж книжный		Материал: ЛДСП. Размеры: 800 (850) x 650 (700) x 2050 (2100) мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 23 000,0	ИК-2,6,14
Посадочный модуль для книжного стеллажа		Материал: ЛДСП. Размеры: 800 (850) x 650 (700) x 2050 (2100) мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 19 600,0	ИК-2,6,14
Песочница		Материал: пиломатериал хвойных пород. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 15 500,0	ИК-2,6,14
Стул		Материал: массив дерева. Размеры: 600 x 400 x 1000 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 100,0	ИК-2,4,6,14
Табурет		Материал: массив дерева. Размеры: 400 x 400 x 600 мм. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 1 100,0	ИК-2,4,6,14
Диван (услуги)		Дизайн и размер по согласованию с заказчиком.	шт.	от 1 540,0	ИК-7,14
Стол ученический		Материал: ЛДСП, профильная труба. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 000,0	ИК-2,6,14

Парта школьная ученическая 2-местная с регулируемым углом столешицы и скамьей		Материал: ЛДСП, профильная труба. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 7 000,0	ИК-2,6,14
Стул ученический		Материал: ЛДСП, профильная труба. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 2 500,0	ИК-2,6,14
Стол письменный с подвесной тумбой		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 7 300,0	ИК-2,6,14
Стол письменный 2-тумбовый		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 10 000,0	ИК-2,6,14
Стол компьютерный 1- тумбовый		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 8 000,0	ИК-2,6,14
Шкаф закрытый		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 8 000,0	ИК-2,6,14
Шкаф полуоткрытый		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 9 000,0	ИК-2,6,14
Стеллаж		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 800,0	ИК-2,6,14
Шкаф 2-секционный информационный		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 12 000,0	ИК-2,6,14
Секция шкафа модульного верхняя 3-ярусная широкая со стеклом и нишей		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 6 000,0	ИК-2,6,14
Секция 2-ярусная угловая		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 2 000,0	ИК-2,6,14
Секция модульного шкафа для одежды узкий		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 5 500,0	ИК-2,6,14
Секция модульного шкафа для одежды широкий		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 7 000,0	ИК-2,6,14
Секция модульного шкафа верхняя 3-ярусная закрытая		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 4 500,0	ИК-2,6,14
Секция модульного шкафа верхняя 3-ярусная узкая		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 4 000,0	ИК-2,6,14
Секция модульного шкафа верхняя 3-ярусная узкая закрытая		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 2 000,0	ИК-2,6,14
Шкаф со стеклянными дверцами		Материал: ЛДСП. Размеры: по согласованию с заказчиком. Цвет: по согласованию с заказчиком.	шт.	от 11 000,0	ИК-2,6,14

[Вернуться к началу](#)

Наименование	Рисунок	Описание	Единицы измерения	Цена за единицу	Учреждение
Мука пшеничная		Сорт: 1, 2. Тип: хлебопекарную. Фасовка: по 50 кг.	кг.	от 35,0	ИК-14
Мука ржаная		Тип: хлебопекарную. Фасовка: по 50 кг.	кг.	от 29,0	ИК-14
Отруби		Вид: пшеничная. Фасовка: по 50 кг.	кг.	от 8,0	ИК-14
Паста томатная		Паста томатная с массовой долей растворимых сухих веществ 25%, 30%, 35%, 40%. ГОСТ 3343-2017.	кг.	от 264,0	ИК-19
Первые обеденные блюда		Борщ со свежей капустой, рассольник, щи из свежей капусты. ГОСТ 18316-2013, ТР ТС 021/2011.	кг.	от 150,0	ИК-19
Овощи маринованные		Лук репчатый, морковь, свекла столовая, капуста белокочанная, огурцы. ГОСТ Р 52477-2005, СТО 8553477-001-2012, ТР ТС 021/2011.	кг.	от 116,00	ИК-19
Консервы мясные кусковые		Говядина тушеная первый сорт в стеклянных банках массой нетто 500 г. ГОСТ 32125-2013.	кг.	от 594,0	ИК-19
Яйцо куриное		Категория: 1, 2. Класс - столовое.	шт.	от 11,40	ИК-4
Свинина		Мясо свинины 1 категории замороженное в тушах и полутушах выработанное по ГОСТ 31476-2012, ТР ТС 034/2013	кг.	от 341,0	ИК-19

Справочник учреждений ГУФСИН России по Иркутской области

№ п/п	Учреждение	Контактный номер телефона	Место расположения	Адрес электронной почты
1	Отделение маркетинга ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3952) 26-81-06; 8 (3952) 26-80-98; 8 (3952) 26-81-15.	г. Иркутск, ул. Баррикад д. 57	268106@38.fsin.gov.ru
2	ФКУ ИК-2 ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3955) 500-211	г. Ангарск, Первый Промышленный массив, кв-л 47,д6	Ik-2_gufsin@mail.ru
3	ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3952) 34-95-42	г. Иркутск, ул. Писарева д.13	fgu_ik-3@mail.ru
4	ФКУ ИК-4 ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3952) 28-62-85	Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино	ik-4gufsin@yandex.ru
5	ФКУ ИК-6 ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3952) 30-05-53	г. Иркутск, ул. Сергеева, 3Б\1 (ТЦ "MEGA HOME") павильон № 60	6_mts@mail.ru
6	ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Иркутской области		г.Ангарск , Первый промышленный массив, квартал 10, строение 4	ik-7@yandex.ru
7	ФКУ ИК-11 ГУФСИН России по Иркутской области	8-952-633-27-49	Иркутская область, Эхирит- Булагатский р-н, п. Бозой	ik11gufsin@gmail.com
8	ФКУ ИК-14 ГУФСИН России по Иркутской области	8-914-923-75-13	г.Ангарск, Первый промышленный массив, квартал 9, дом 10/1	ik14_gufsin@mail.ru
9	ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3952) 45-23-12	Иркутский район, р.п. Маркова	ik19gufsin@mail.ru
10	ФКУ КП-20 ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3956) 56-18-04	Иркутская область, г. Усть-Кут, ул. Якуримская д.27	kp20@38.fsin.gov.ru
11	ФКУ ИК-25 ГУФСИН России по Иркутской области	8-904-151-55-11	Иркутская область, г. Вихоревка, ул. Заречная д. 1	ctao-ik-25@mail.ru
12	ФКУ ИК-32 ОУХД ГУФСИН России по Иркутской области	8 (3955) 42-64-10	Иркутская область, г. Саянск, Промышленный узел, база стройиндустрии, квартал 28 №51	mark.tu@mail.ru
13	ФКУ ИК-40 ГУФСИН России по Иркутской области	8-950-073-63-05	Иркутская область, Эхирит- Булагатский р-н, п. Бозой	fkuik40@mail.ru
14	ФКУ КП-51 ГУФСИН России по Иркутской области	8-983-400-17-39	Иркутская область, Иркутский район, п. Плишкино	kp51@bk.ru